


## Schraubmuffensystem für Betonstähle

Preisliste Deutschland 05/2017 gültig ab 1. Mai 2017





LENTON

gültig ab 01. Mai 2017

Betonstahl ø mm			10	12	14	16	20	25	28	32	40
Тур	Symbol	Bezeichnung	€ Stück	€ Stück	€ Stück	€ Stück	€ Stück	€ Stück	€ Stück	€ Stück	€ Stück
A12		Muffenhalbstoß	8,95	8,75	9,05	9,40	16,30	21,40	23,15	25,40	36,85
P13		Muffenhalbstoß	32,50	33,65	34,15	38,00	45,78	56,90	60,43	69,95	111,50
P14		Muffenhalbstoß	25,35	26,15	28,15	29,45	37,55	40,70	43,50	49,60	74,30
P15		Muffenhalbstoß	Preis auf Anfrage								
D14		Muffenstoß	Preis auf Anfrage								
S13		Muffenstoß (Lieferung ohne Schraube sowie U-Scheibe)	Preis auf Anfrage								
C12		Muffenstoß	Preis auf Anfrage								
G		Säge- und Gewindeschnitt auf Ergänzungsstab	3,15	3,15	3,15	3,15	5,05	5,05	5,05	6,25	7,50
R11	A-Typ Reduziermuffe	Preis auf Anfrage									
PR	P-Typ Reduziermuffe	Preis auf Anfrage									

## **LENTON Drehmomentschlüssel**



**A** Ø 10 - 28 mm Typ 70275 Art. Nr. 148010 **233,00 €** 

**B** Ø 25 - 57 mm Typ 850 Art. Nr. 148030 **545,00 €** 

Alle Preise zuzüglich MwSt.





gültig ab 01. Mai 2017

			guilly ab 01. Mai 2017								
Betonstahl ø mm			10	12	14	16	20	25	28	32	40
TYP	Symbol	Bezeichnung	€ Stück	€ Stück	€ Stück	€ Stück	€ Stück	€ Stück	€ Stück	€ Stück	€ Stück
HFF	A12	Sechskant Befestigungsblech	0,53	0,53	0,57	0,57	0,62	-	-	-	-
CFF	A12	Befestigungsblech mit konischem Gewinde	•	-	-	-	-	1,86	1,86	2,25	2,25
CFFP	A12	Kunststoffixierer mit konischem Gewinde	-	0,74	0,74	0,74	0,74	0,96	1,12	-	-
PFF	P13/	Befestigungsblech mit Parallelgewinde	1,70	1,70	1,70	1,70	1,86	2,47	2,47	2,47	2,58
FC		Schaumstoffkappe	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,42	0,42
CPP	A12	Gewindeschutzkappe mit konischem Gewinde	0,20	0,20	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,43	0,43
PPP	P13/ P14	Gewindeschutzkappe mit Parallelgewinde	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,43	0,43	0,43	0,62
SM1 + SP15	\$13/ P15	Stahlkappe mit O-Ring Preis auf Anfrage									
CPPS	A12	Stahlbeschichtete Schutzkappe mit konischem Gewinde	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,35	1,50	1,60	1,70
PPPS	P13/ P14	Stahlbeschichtete Schutzkappe mit Parallelgewinde	1,25	1,25	1,25	1,25	1,35	1,60	1,70	1,70	3,60
ВТР	G	Stabgewindeschutz	0,15	0,15	0,15	0,15	0,25	0,30	0,40	0,45	0,60

