

KOMO[®]
productcertificaat



Nummer K46712/01 Vervangt --
Uitgegeven 01-02-2009 D.d. --
Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 2

Voorspanstaal 7-draadsstreng
Fapricela Indústria de Trefilaria, S.A.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 2401 "Voorspanstaal" afgegeven door Kiwa, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde voorspanstaal bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits voorspanstaal voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Bouke Meekma
Directeur Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaathouder
Fapricela Indústria de Trefilaria, S.A.
Apartado 5
Manga da Granja
3060-905 ANÇA COIMBRA
Portugal
T +351 239960130
F +351 239960139
www.fapricela.pt

Kiwa N.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



® is een collectief merk van Stichting Bouwkwiteit.

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Voorspanstaal 7-draadsstreng

PRODUCTSPECIFICATIE

Technische specificatie van het product

Het voorspanstaal voldoet aan de eisen uit hoofdstuk 5 van de NEN 3868 en het voorspanstaal wordt onder meer gebruikt in betonconstructies.

Staal aanduiding : FeP 1860
 Kenmiddellijn : 15,7, 12,5, en 9,3 mm
 Uiterlijk : 7-draadsstreng (7S).

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

Plaats van het merk: een label per rol, bundel of haspel.

De uitvoering van dit merk is als volgt: een label volgens onderstaande figuur.



WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Fapricela Indústria de Trefilaria, S.A.

en zo nodig met:

- Kiwa N.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking hoofdstuk 8.4 van de NEN 3868, CUR-aanbeveling 2 en CUR-aanbeveling 6.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 3868	Voorspanstaal
CUR-aanbeveling 2	Voorspanstaal en voorspanstelsystemen, bescherming en verwerking
CUR-aanbeveling 6	Toelaatbaarheid van putcorrosie in voorspanstaal

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 2401